

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

						Stand: 18.10.2011
Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH	63741 Aschaffenburg Zeppelinstr. 3 - 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Aschaffener Versorgungs GmbH Wassertechnologie-Labor-	63741 Aschaffenburg Niedernberger Str. 52	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Eisen, TOC) 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack
SWM Services GmbH	80287 München Emmy-Noether-Str. 2	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Labor München Zentrum MVZ GbR	80335 München Bayerstr. 53	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Medizinisches Dienstleistungszentrum - Medizet Department für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene	80804 München Kölner Platz 1	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens
Labor Dr. Böhm	80992 München Schragenhofstr. 35	1	2	1	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Aluminium, Ammonium, Eisen, elektr. Leitfähigkeit, Färbung, Kupfer, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert) 2: Sensorik ohne Trübung
Dr. Graner & Partner GmbH	81249 München Lochhausener Str. 205	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München - Standort Großhadern Abteilung Hygiene	81377 München Marchioninistraße 17	1		1		

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der TU München Infektionshygienisches Labor	81675 München Trogerstraße 30	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische
Dr. Staber & Kollegen GmbH	81737 München Hofer Str. 15	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische
WESSLING Laboratorien GmbH	82061 Neuried Forstenrieder Straße 8-14	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
BSL Bioservice Scientific Laboratories GmbH	82152 Planegg Behringstraße 6	2		2		2: Vor-Ort-Parameter: nur pH-Wert 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens
Dr. Blasy - Dr. Busse Niederlassung der AGROLAB GmbH	82279 Eching am Ammersee Moosstr. 6a	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
AlzChem Trostberg GmbH Chemiepark Trostberg Abteilung Analytik	83308 Trostberg Dr.-Albert-Frank-Str. 32	2	2		1	2: Vor-Ort-Parameter: ohne Geschmack 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
Medizinisches Versorgungszentrum für Laboratoriumsdiagnostik Bad Reichenhall GmbH	83435 Bad Reichenhall Riedelstraße 16	1		1		
domatec GmbH	84453 Mühldorf am Inn Am Burgfried 20	1				
Forschungs- und Prüfgesellschaft mbH FIRU	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1				
MicLab GmbH	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1		1		
domatec GmbH	84570 Polling-Weiding Menninger Straße 1			1	1	
Labor Dr. Spranger und Partner	85051 Ingolstadt Lindberghstr. 9-13	2		1		2: Probenahme: nur mikrobiologische
Ingolstädter Kommunalbetriebe (AöR) -Trinkwasserlabor -	85055 Ingolstadt Unterhaunstädter Weg 47	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Mayr Umweltanalytik GmbH	85221 Dachau Brunngartenstraße 5	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie	85221 Dachau Wilhelm-Maigatter-Weg 1	1		1		
HYDROISOTOP GmbH	85301 Schweitenkirchen Woelkestr. 9	1	2, 3		2	2: Chemie ohne Aluminium, ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Blei, ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cadmium, ohne Chrom, ohne Cyanid, ohne Kupfer, ohne Nickel, ohne Oxidierbarkeit, ohne Quecksilber, ohne Selen 2: Sensorik nur Geruch und Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
TU München-Weihenstephan Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität	85354 Freising-Weihenstephan Alte Akademie 3	1	2, 3	2	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Görtler Analytical Services GmbH	85591 Vaterstetten Johann-Sebastian-Bach-Str. 40	1	2, 3		1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
SWM Services GmbH	85774 Unterföhring Münchner Str. 22		2			2: Chemie nur TOC
Eurofins Laborservices GmbH Labor Dr. Hallermayer	86156 Augsburg Kobelweg 12 1/6	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne 1,2-Dichlorethan, ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Klinikum Augsburg, Institut f. Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie u. Umwelthygiene, Bereich Hygienelabor	86156 Augsburg Stenglinstr. 2	2		2		2: Probenahme: nur mikrobiologische 2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Clostr. perfringens
Beratungs- und Untersuchungsstelle für Brauereien	86165 Augsburg Derchinger Straße 141	1	2	2	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen: Ammonium 2: Mikrobiologie ohne Legionellen und ohne Clostrid. perfringens

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Labor Dr. Scheller GmbH	86167 Augsburg Am Mittleren Moos 48	1	2, 3	1, 3	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
BRW - Labor der Bayerischen Rieswasserversorgung	86720 Nördlingen Oskar-Mayer-Str. 55	1		2	2	2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Färbung
MUVA Kempten Qualitäts- und Laborzentrum	87437 Kempten Ignaz-Kiechle-Str. 20-22	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
MEDICEM GmbH Med. Diagn. Institut Kempten GmbH	87437 Kempten Augartenweg 20	1	2	1	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit)

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Kempten	87439 Kempten Pettenkoferstraße 1c	1	2, 3	1	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) 3: weitere Parameter, siehe Legende
Analytik Institut Rietzler AIR GmbH	87616 Marktobendorf Waltisriederstraße 17	1				
Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG Betriebslabor	88149 Nonnenhorn Im Paradies 11	1, 3	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Eisen) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
Phytos – Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH & Co. KG	89231 Neu-Ulm Leibnizstr. 9	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Institut für Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie	90419 Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik	90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße 13	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Selen, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Eurofins Laborservices GmbH - ILWA	90427 Nürnberg Bucher Hauptstr. 25	1	3	1	2	2: Sensorik: nur Geruch und Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
TÜV Rheinland LGA Products GmbH	90431 Nürnberg Tillystr. 2	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Labor der N-ERGIE AG AquaOpta GmbH	90441 Nürnberg Sandreuthstr. 39	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Analytik Institut Rietzler AIR GmbH	90471 Nürnberg Schnorrstr. 5a	1	2, 3		1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Intertek Consumer Goods GmbH - Porst & Partner	90762 Fürth Königstr. 125-129	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
infra fürth gmbh Abteilung: Labor	90763 Fürth Leyher Str. 69	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG	91052 Erlangen Äußere Brucker Str. 33	2	2, 3	2	1	2: Vor-Ort-Parameter ohne Färbung, ohne Trübung 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Quecksilber, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Clostridium perfringens 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Universitätsklinikum Erlangen	91054 Erlangen Wasserturmstraße 3/5	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
Institut für Umweltanalytik	91096 Möhrendorf Oberndorfer Straße 1	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Chemisch Biologisches Laboratorium CBL, NL Analytik Institut Rietzler AIR GmbH	91522 Ansbach Ziegelhütte 3	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Institut Metakom Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit GmbH & Co. KG	91555 Feuchtwangen Sommerauer Straße 8	2		2		2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
MVF Milchwirtschaftlicher Verein Franken e.V.	91746 Weidenbach Steingruberstr. 10	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Benzol, ohne Bor, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne Quecksilber, ohne Selen, ohne Cyanid, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Dorfner Analysenzentrum und Anlagenplanungs- gesellschaft mbH	92242 Hirschau Scharhof 1	1	2, 3		2	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne Quecksilber, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Trübung 3: weitere Parameter, siehe Legende
Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Weiden	92637 Weiden Zur Kesselschmiede 4	1	3	1		3: weitere Parameter, siehe Legende
Universität Regensburg Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Abt. Bakteriologie	93053 Regensburg Franz-Josef-Strauß-Allee 11	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
BIOMETRIC GmbH	93059 Regensburg Im Gewerbepark B 49	1		1		
Labor Kneißler	93133 Burglengenfeld Unterer Mühlweg 10	1	2	1	2	2: Chemie ohne Bromat, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geschmack
Labor Kneißler	94036 Passau Schaldinger Str. 17	1		2		2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Pseudomonas aeruginosa
Synlab Umweltinstitut GmbH Niederlassung Niederbayern	94060 Pocking Kirchplatz 10	1		1	2	2: Sensorik: nur Geruch und Geschmack
LAFUWA GmbH Niederlassung WLZ	94081 Fürstenzell Ringstr. 49	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik nur Färbung 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
LAFUWA GmbH	94315 Straubing Äußere Passauerstr. 174	1	2	2	2	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 2: Mikrobiologie ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen
LAFUWA GmbH	94538 Fürstenstein Bergfeld 15	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
Labor Aqua Control Werner Müller	95176 Konradsreuth Weberstr. 1	1	3	1	1	3: weitere Parameter, siehe Legende
Cenas AG	95326 Kulmbach Fritz-Hornschuch-Str.9	1		1		
analabTaubmann GmbH	95336 Mainleus-Rothwind Am Berglein 3	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
UTC - Umwelt & Technologie Consulting	95447 Bayreuth Spitzwegstr. 55	1		1	2	2: Sensorik nur Trübung
FWO Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasser- aufbereitungsanlage Rieblich	96349 Steinwiesen Rieblich 5	1	2, 3	2	1	2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Aluminium, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Kupfer) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende
TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH - Labor -	97070 Würzburg Haugerring 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg	97080 Würzburg Josef-Schneider-Straße 2	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Ullrich Analytik GmbH	97318 Kitzingen Panoramaweg 8	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne Antimon, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne Fluorid, ohne TOC, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne Selen und ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 3: weitere Parameter, siehe Legende
FWF Fernwasserversorgung Franken - Betriebslabor -	97320 Sulzfeld Am Maustal 4	1	2, 3	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Stadtentwässerung Schweinfurt	97424 Schweinfurt Schulgasse 13	1	2, 3	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne 1,2-Dichlorethan, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
CLG Chemisches Labor Dr. Graser	97453 Schonungen Goldellern 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Dr. Nuss Institut f. Wasser- Umwelt- und Qualitätskontrolle	97688 Bad Kissingen Schönbornstr. 34	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende
Labor L+S AG	97708 Bad Bocklet-Großenbrach Mangelsfeld 4	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
Institut Romeis Bad Kissingen GmbH	97723 Oberthulba Schlimpfhoferstr. 21	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: weitere Parameter, siehe Legende

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/ Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
Salzburg AG - Wasserlabor	A - 5101 Bergheim/ Österreich Hagenau 1	1	2	1	2	2: Chemie ohne Benzol, ohne Cyanid, ohne 1,2 - Dichlorethan, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geruch

Legende:	
1	Probenahme bzw. Parameter nach Anlage 1- 4 TrinkwV
2	Einschränkung zum Umfang der Probenahme, zu Vor-Ort-Parametern oder zu Parametern nach Anlage 1- 4 TrinkwV
3	Erweiterung um Parameter außerhalb der Anlage 1- 4 TrinkwV, Parameter sind beim Labor zu erfragen
Vor-Ort-Parameter	Bestimmung der Parameter (Geruch, Geschmack, Aussehen, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) vor Ort bei der Probenahme in Verbindung mit der Temperaturmessung
Sensorische Untersuchungen	Bestimmung der Parameter im Labor (Geruchsschwellenwert, Geschmack, Färbung, Trübung)