

Konzept für Sitzungen während der Corona-Pandemie:

- Raumgröße 212,47 qm
- Allen Sitzungsteilnehmern wird vor Ort ein Selbsttest angeboten.
- Großer und kleiner Sitzungssaal werden jeweils mit der vorhandenen Lüftungsanlage (RLT) betrieben. Diese Anlage erzeugt einen 6-fachen Luftwechsel pro Stunde je Raum (ca. 3000m³, bzw. ca. 1000m³). Die Anlage wird mit 100% Außenluft betrieben.
- Lüftungskonzept nach CO₂-Ampel, zusätzlich alle 30 Minuten 3 Minuten lüften, dabei muss die Sitzung nicht unterbrochen werden.
- Die Maskenpflicht im Landratsamt entfällt. Ebenso der Mindestabstand von 1,5 m.
- Bei Symptomen einer Coronaerkrankung oder als Kontaktperson mit einer an Corona erkrankten Person ist eine medizinische/FFP 2-Maske zu tragen und ein Selbsttest zu machen.
- Für die Sitzungsvorbereitung werden Sachstandsberichte und Sitzungsvorlagen soweit möglich zeitnah vor den Sitzungen den Sitzungsmitgliedern zur Verfügung gestellt, um eine vorzeitige Vorbereitung für die Sitzung zu gewährleisten.
- Fragen zu einzelnen Tagesordnungspunkten können auch im Vorfeld der Sitzungen an den Landrat gerichtet werden.